

Shark[®]

ВЕНТИЛЯТОР

Серия ФА220

ГИДА ДЕЛЬ УСУАРИО



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВСЕХ СВОБОДНЫХ ВОЗДУХОВ.
IPX4 RESISTENTE A LA LLUVIA IPX4 (ИСКЛЮЧАЯ УДАЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО)

РЕКЛАМА

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ, УДАЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ: ЛИБО ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА.

- Этот продукт работает от перезаряжаемой батареи. Зарядитесь там аккумулятор ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с зарядным устройством, входящим в комплект поставки продукта, в частности с моделью блока питания GQ36-120300-ABO от Donguan Gangqi Electronic Co., Ltd или с моделью AJJ3-1 от Anlian. Зарядное устройство, подходящее для конкретной батареи, может создать опасность возгорания при использовании с другой батареей.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разрушать и разбирать батарею машины.
НЕ сжигайте элементы батареи. Проконсультируйтесь с компетентными местными властями по вопросам отходов, чтобы получить информацию о доступных вариантах переработки и утилизации.
- Этот продукт поставляется с пультом дистанционного управления, в котором находится батарейка-таблетка. Утилизируйте батарейки правильно. Всегда храните батарейки в недоступном для детей месте (опасность удушья). Las pilas usadas также может стать причиной поражений.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, подключайте его только к розетке, оснащенной устройством защитного отключения (УЗО).
- Вентилятор необходимо использовать на устойчивой и ровной поверхности.
- Не используйте этот вентилятор возле бассейнов, ванн, душевых, туалетов и других емкостей, содержащих воду.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать одноразовые кабели питания или кабели питания.
Cargador de batería dañados. Устраните его или передайте в авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта.
- НЕ используйте кабель для демонтажа альфомбраса. НЕ кубиков с кабелем альфомбры, мокрые или подобные ревестименты. НЕ размещайте кабель зарядного устройства под мебелью или бытовой техникой. Держите кабель зарядного устройства вдаль от мест с интенсивным движением. Разместите зарядное устройство в зоне, где нельзя сплотнуться о кабель.
- Если кабель зарядного устройства поврежден, его придется заменить.
- Перед использованием полностью слейте воду из гибкой трубки в течение как минимум одной минуты, прежде чем подсоединять ее, чтобы предотвратить капание застоявшейся воды.
- Этот продукт не должен использоваться лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными недостатками, которым не хватает опыта и знаний, за исключением случаев, когда другое лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их и послушно инструктирует.
- Вы должны контролировать детей, чтобы гарантировать, что НЕ играйте с продуктом.
- Лос-ниньос не нуждается в очистке и уходе без присмотра.
- Перед чисткой или выполнением других работ по техническому обслуживанию изделие необходимо отключить от сети.
- Используйте только аксессуары марки Shark.
- НЕ используйте продукт, если он не работает как дебиера, или если он есть Иногда, будучи суфридо даньос, он был свободен в течение длительного периода времени с неправильным временем и совмещенным фондом защиты, или был бы хорош, если бы был айдо альгуа.
- Воспользуйтесь всем продуктом перед загрузкой или выгрузкой.
- Отключайте изделие от сети, когда его еще нет.
Используйте их перед выполнением задач по техническому обслуживанию или очистке.
- Мойте вручную и только водой внешние, твердые пластиковые и неэлектронные части. НЕТ, шумеры. Изделие может быть повреждено при мытье химическими средствами.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ремонтировать и регулировать работу электрических функций.
Механики этого продукта могут причинить вам убытки и дать гарантию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Peligro de quemaduras químicas. Храните батарейки в недоступном для детей месте.

Утилизируйте батарейки-таблетки в соответствии с местными правилами. Las pilas usadas также может стать причиной поражений. Этот продукт содержит литиевую батарею. Если вы нажмете кнопку новой литии или усадите ее в могилу или введете в гроб, это может стать причиной внутренних могил и спровоцировать смерть в одиночку в несколько часов. После того, как вы закроете пилы, закройте отсек для пил и закройте отсек для пил. Если батарейный отсек не закрывается должным образом, прекратите использование продукта, извлеките батареи и держите его в недоступном для детей месте. Если вы считаете, что кто-то проглотил таблетку или она попала в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь к врачу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте его для управления скоростью твердого состояния или прерываниями управляющей переменной.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ БАТЕРИАЦИЙ ЛИТИО

LAS BATERÍAS DE LITIO ALMACENAN UNA GRAN CANTIDAD DE ENERGÍA
И ПУЭДЕН ЗАЖИГАЛСЯ ИЛИ ЭКСПЛОТАРИРУЕТ SI SE MANEJAN SIN CUIDADO.

1. НЕ РЕАЛИЗАЦИИ NINGUNA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES RU БАТЕРЕЯ ЛА:

- | | |
|----------------------------|---|
| а. Абрирла | д. Перфоратор |
| б. Дехарла Каер | е. Сжечь |
| в. Провокация кортикосхемы | е. Экспонирование при температуре ниже 0 °C и выше 60 °C. |

2. Держите аккумулятор сухим.

3. Чтобы загрузить батарею, следуйте инструкциям по установке.

4. Проверяйте батарею перед каждым использованием: НЕТ la uses ni la cargues sipresenta daños.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ БАТЕРИИ

Этот продукт содержит встроенную литиевую батарею (не подлежит замене), а в пульте дистанционного управления используется литиевая батарейка-таблетка. Когда куча рук оказалась на расстоянии, где можно было положить груз, сдать его и вернуть. НЕ сжигайте и не сжигайте продукт со встроенной батареей, не поджигайте груды рук. Если необходимо заменить батарею пульта дистанционного управления, извлеките ее или утилизируйте в соответствии с местными правилами и постановлениями. В некоторых зонах незаконно использовать пилы для мусора в районе басуры или муниципального претендента на твердые остатки. Верните использованную стопку в авторизованный центр утилизации или в розничную торговую организацию, где она загрузится. Пожалуйста, обратитесь в ближайший центр переработки, чтобы узнать, куда можно сдать использованную кучу. Этот продукт содержит встроенный аккумулятор, который не подлежит замене. Когда срок службы батареи приближается к концу, необходимо надлежащим образом устранить изделие.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТАНИЯ

- Прочтите и следуйте всем инструкциям, прилагаемым к изделию.
o que se снабжается электричеством.
- НЕ используйте кабели.
- НЕ используйте 3-метровые метры для рыбы или в кухне.
де Баньо.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск поражения электрическим током. При использовании на открытом воздухе устанавливайте его только в защищенную розетку с крышкой УЗО класса А, устойчивой к атмосферным воздействиям, с подключенным к этой розетке блоком питания. Если у вас его нет, обратитесь к квалифицированному электрику для его правильной установки. Убедитесь, что блок питания и кабель не препятствуют полному закрытию розетки.

ЛИ И Гвардия Эстас ИНСТРУКЦИИ

© 2024 ООО «ШаркНиндзя Оперейтинг». SHARK является зарегистрированной торговой маркой SharkNinja Operating LLC Европейского Союза.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

ЭКСТЕРЬЕР ФОНДА

1. Фундамент вентиляции не является игрушкой. Los niños no deben jugar con ella, ya que el uso de aire libre puede causar daño a la salud.
2. ПЕЛИГРО ДЕ АСФИКСИЯ: Лос-ниños не должен играть с фундаментом, я que podriana atacar el cordón.

АКСЕССУАРЫ НЕБУЛИЗАТОРА

3. Распылитель предназначен для использования снаружи.
4. Мощность вентилятора не влияет на мощность распылителя. Небулайзер продолжает работать, когда вентилятор отключается.
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ небулайзер с давлением воды выше 4,1 бар.
6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ небулайзер с большеберцовой или калиенте. Используйте только холодную воду o la temperatura ambiente.
7. NO manipule los dispositivos eléctricos bajo tensión y nebulización.
8. Поддерживайте электронные и бытовые электроприборы, не сопротивляясь воде. Cuidado con el Nebulizador.
9. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с распылителем.
10. Перед использованием полностью очистите гибкую трубку в течение каждой минуты до этого. conexión, para evitar la estancamiento de agua.
11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ПЕЛИГРО ОТ АСФИКСИИ: Поместите насадку в место, где ее можно вернуть, когда она станет прозрачной. Evite que los niños entren en contacto con el líquido.
12. Не допускайте, чтобы дети наполняли жидкость и обслуживали распылитель без присмотра.



LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Информация о продукте Shark FLEXBREEZE

В соответствии с:
Регламент (UE) № 206/2012 de la Comisión por el que se desarrolla la Directive 2009/125/CE del European Parlamento y del Consejo, соблюдая требования к экологическим требованиям, применимым к кондиционерам воздуха и вентиляторам.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ	ОПИСАНИЕ	СИМВОЛ	ДОБЛЕСТЬ	ЮНИДАД
	Максимальная скорость потока вентилятора	Ф	26,66	м3/мин
	Вход в систему вентиляции	П	15.90	Вт
	Доблесть служения	ЮВ	1,68	(м3/мин)/Вт
	Потребление энергии в ожидании	Приспособлен	0,23	Вт
Собремеса	Уровень мощности вентилятора	LWA	58,73	дБ(А)
Суэло	Уровень мощности вентилятора	LWA	57,53	дБ(А)
	Максимальная скорость воздуха	с	4012	РС
	Эталон измерения стоимости услуги	МЭК 60879		


Shark FLEXBREEZE Инструкции по вентиляции

ЧТО ВКЛЮЧЕНО

А. КАБЕСА ДЕЛЬ ВЕНТИЛАДОР



Б. ПОЧТА (2 PIEZAS CONNECTADAS)




К. КАРГАДОР




Д. БАЗА



Э. ПЕРНО



Ф. ЛЛАВЕ ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ




Г. МАНДО НА ДИСТАНЦИИ




З. ВСТРЕЧА




И. АКСЕССУАРЫ НЕБУЛИЗАТОР




УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА



1. Алинея и вставка ВЕРХНЕЙ ПОЧТЫ в НИЖНЮЮ ПОЧТУ должны быть помещены на место.




2. Поместите ПОЧТУ МОНТАЖА на ОСНОВУ. Расположите СТОЙКУ так, чтобы загрузочное отверстие было обращено к задней части БАЗЫ.



3. Вставьте БОЛТ в нижнюю часть ОСНОВАНИЯ и поверните ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ по часовой стрелке, чтобы зафиксировать установленную СТОЙКУ.



4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: пазы поддержки лос-де-до. Вставьте стойку вентилятора в верхнюю часть установленной стойки до упора.



5. Вставьте почтовое отправление. Вентилятор в улучшенной части PALO MONTADO должен быть установлен на месте. Cargar antes de usar.

CÓMO USAR EL VENTILADOR

Скорость вентиляции	1-5	Импульс для переключения скоростей вентилятора 1-5. Появятся светодиодные индикаторы, показывающие скорость вентилятора.	
	Модо Бриса фуэрте 	(SOLO REMOTO) — Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы активировать режим мягкого ветерка.	
	Модо Бриса учтивый 	(SOLO REMOTO) — нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для перехода в режим Brisa fuerte.	
Регулировка колебаний	1 - угол 45° 2 - угол 90° 3 - угол 180°		Импульс для изменения угла колебаний. Появятся светодиодные индикаторы, указывающие выбранный угол.
	botones- SOLO REMOTO Pulsa переместить головку вентилятора вправо или влево		
Таймер	Настройка 1 : 1 час Корректировка 2: 2 часа Корректировка 3: 3 часа Настройка 4: 4 часа Корректировка 5: 5 часов	(SOLO REMOTO) — Нажмите для переключения между настройками таймера от одного до пяти часов. Светодиодный индикатор показывает, сколько часов запрограммировано на время. Светодиодные индикаторы загорятся через 20 секунд. Чтобы проверить продолжительность таймера пульсируйте и загораются светодиоды.	
	Автономия (без колебаний) АВТОНОМИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ БЕЗ КАБЕЛЯ: 24 часа на скорость вентиляции 1. RENDIMIENTO MÁXIMO SIN CABLE: от часа до скорости 5. ЭНЧУФАДО: Неопределенная автономия; Вентилятор работает в течение всего времени.		
Время загрузки DE 0 % A 100 % BATERÍA: пять часов			
Индикатор заряда батареи	Полная зарядка батареи: белый цвет 51 % и 99 % батареи: зеленая вода 21 % и 50 % батареи: luz ámbar 6 % и 20 % батареи: luz roja fija 5 % o menos: luz roja parpadeante		
	СОВЕТ: Вентилятор работает во время зарядки.		

Инструкции по вентиляции Shark FLEXBREEZE


USO DE LIFT-AWAY (ЛЕВАНТАР И САКАР)



Удерживая одной рукой вал вентилятора, другой нажмите кнопку подъема (поднимите и снимите) и SACA вал вентилятора, потянув его вверх.

Если вы находитесь в кабине вентилятора, отсоедините несколько мест для поддержки с другой рукой. Поместите вентилятор на плоскую и ровную поверхность.

КАРГАР ЭЛЬ ВЕНТИЛАДОР



РЕЖИМ ПОДСТАВКИ: Чтобы загрузить вентилятор на подставку, вставьте крайнюю точку МАШИНЫ в порт багажника в нижней части ПОЧТЫ.

Режим работы: Для загрузки вентилятора вставьте крайнюю точку ЗАРЯДА в порт багажника, расположенный под основанием вентилятора.

СОВЕТ: С помощью кабеля вентилятор можно использовать в разных режимах.

ВИДА УТИЛЬ ДЕ ЛА БАТЕРИЯ

КОРРЕКТИРОВАНИЕ	АВТОНОМНОСТЬ ОК.
Скорость вентилятора 1	24 часа
Скорость вентиляции 1 + колебание 10 часов	
Скорость вентилятора 2	14 часов
Скорость вентиляции 2 + колебание 7 часов 30 минут	
Скорость вентилятора 3	6 часов 20 минут
Скорость вентиляции 3 + колебание 4 часа и 30 минут	

КОРРЕКТИРОВАНИЕ	АВТОНОМНОСТЬ ОК.
Скорость вентилятора 4	3 часа 30 минут
Скорость вентиляции 4 + колебание 2 часа и 30 минут	
Скорость вентилятора 5	2 часа
Скорость вентиляции 5 + колебание 1 час и 40 минут	
Поджелудочная железа учитывая	12 часов 20 минут
Поджелудочная железа учитывая + колебание	6 часов 50 минут
Фурте поджелудочной железы	2 часа 55 минут
Бриса фурте + Осциласьон	2 часа 20 минут


Автономность может варьироваться до 10%.

Инструкции по вентиляции Shark FLEXBREEZE


РАЗБОРКА




1. Отпустите кнопку вентилятора, нажав на кнопку включения и отведя его назад от вентилятора.



2. Используйте шестиугольную решетку нижнюю часть основания повернуть болт в сторону, противоположную стрелкам часов. Возвратитесь к месту, где есть место на плаву.



3. Леванта с почтой, чтобы вернуться на базу.



4. Чтобы отделить почтовые отправления, нажмите кнопку, пока она находится на абахо. Добавил, что нужно сделать, чтобы защититься. НЕТ сил еі кабель.

Если вы потеряли винт решетки, винт или шестигранный ключ, обратитесь к странице 13, чтобы узнать, каковы характеристики материала и что вам нужно для замены каждой недостающей детали.

АЛЬМАСЕНАМИЕНТО

Хранилище	Инструкции
Кратковременное хранение в помещениях (менее 24 часов)	Отключите монтируемый вентилятор или установите его на место, которое нужно охранять. Обязательно храните продукт в недоступном для детей и домашних животных месте.
Almacenamiento durante breves periodios al aire libre (в течение 24 часов)	Установите монтадо-вентилятор и закройте его, чтобы защитить. Обязательно храните продукт в недоступном для детей и домашних животных месте. В случае плохого времени рекомендуется следить за тем, чтобы вентилятор находился в открытом положении.
Хранение в течение длительного времени внутри помещений (до 24 часов)	Отключите монтируемый вентилятор или установите его на место, которое нужно охранять. Обязательно храните продукт в недоступном для детей и домашних животных месте.
Almacenamiento durante big periodios al aire libre (более 24 часов)	Храните его в закрытом месте, если вы не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени. Обязательно храните продукт в недоступном для детей и домашних животных месте.

Инструкции по вентиляции Shark FLEXBREEZE

КОНФИГУРАЦИЯ

- Когда вентилятор отключен от сети и потребляет энергию аккумулятора, пульт дистанционного управления перейдет в НЕАКТИВНЫЙ РЕЖИМ, если он не используется в течение 24 часов, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Когда режим НЕАКТИВЕН, пульта находится на расстоянии, и ее нельзя использовать для включения вентилятора. Вы должны включить вентилятор с помощью кнопок в верхней части кабины.
- Одиночный светодиод кабины вентилятора горит постоянно в течение 20 секунд после выполнения регулировки; В конце концов, вы попали на ужасную батарею.
- Чтобы получить информацию о том, как активировать или деактивировать РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ для обслуживания вентилятора, обратитесь к разделу «Уход» этого руководства.
- Может ли пульт находиться на расстоянии и не работать, если она используется снаружи.

СИЛА (ЭНСЕНДИДО/АПАГАДО)

Чтобы включить или включить вентилятор, нажмите кнопку ENCENDIDO/APAGADO в MANDO A DISTANCIA или в INTERFAZ DE USUARIO в кабеле вентилятора.



КОРРЕКТИРОВАНИЕ	ПАНТАЛЛА
ЭНСЕНДИДО	 Светодиод загорится один раз (включится слева направо и затем погаснет справа налево).
АПАГАДО	 Светодиод отключен.

СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

Изменение скорости вентилятора увеличит или уменьшит поток воздуха. Вентилятору доступно 5 уровней скорости, а также два других режима: Brisa fuerte и Brisa suave.

Чтобы увеличить/отключить скорость вентиляции, нажмите кнопку присоединения/отключения на расстоянии .

Для этого воспользуйтесь ИНТЕРФАЗОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по кабелю вентиляции, нажмите значок вентилятора, чтобы вернуться к различным скоростям.



ВЕЛОКИДАД	ПАНТАЛЛА	ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
1		Используйте больше молчания
2		Умеренная вентиляция
3		Равновесие между уровнем тела и силой вентиляции
4		Циркуляция воздуха
5		Повышенная мощность вентиляции

Инструкции по вентиляции Shark FLEXBREEZE

ВРЕМЕННОСТЬ

Если вы не хотите оставлять аппарат ИВЛ постоянно включенным и не хотите об этом думать, воспользуйтесь регулировкой таймера (только с пульта). Вы можете выбрать таймеры от одного до пяти часов.

Чтобы активировать таймер, нажмите кнопку  на расстоянии. Светодиодный индикатор показывает, сколько часов запрограммировано на время. Светодиодные индикаторы загорятся через 20 секунд. Когда вы работаете в режиме ожидания, пульсирует и выключается светодиод. 



ВЕЛОКИДАД	ПАНТАЛЛА	ТЪЕМПО
1		1 шлюха
2		2 часа
3		3 часа
4		4 часа
5		5 часов

КОЛЕБАНИЯ

Выберите один из трех углов колебания, чтобы лучше адаптироваться к вашим потребностям.

Чтобы изменить угол колебаний, нажмите на руку или на удаленное расстояние.

Для этого воспользуйтесь ИНТЕРФАЗОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по кабелю вентилятора, нажмите значок колебания, чтобы повторить различные варианты угла.

Чтобы отключить колебание, нажимайте стрелку вниз или значок колебания, пока светодиод не загорится.



ПАНТАЛЛА	АНГУЛО	ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
	45°	Циркуляция воздуха в детской зоне, среди людей
	90°	Циркуляция воздуха в срединной зоне, три человека
	180°	Циркуляция воздуха на большой территории, больше пяти человек



РЕГУЛИРОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УГЛА

Используйте эту функцию для изменения горизонтального угла вентилятора на расстоянии. Эта функция доступна только с помощью ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Чтобы отрегулировать угол наклона вентилятора с помощью пульта дистанционного управления, нажимайте стрелки влево/вправо на ДИСТАНЦИИ.

ПАНТАЛЛА АДЖУСТ	ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
Н/Д	Отрегулируйте угол вентилятора на расстоянии.



Инструкции по вентиляции Shark FLEXBREEZE

РЕГУЛИРОВАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО

Чтобы отрегулировать вертикальную высоту кабины вентилятора, воспользуйтесь регулировкой (как показано на изображениях), чтобы наклонить кабину вверх или вниз. Вентилятор Shark имеет угол вылета по вертикали 55°.



Cabezal del ventilador наклонен вверх.



Наклонная вентиляция может быть полностью закрыта.

CÓMO TRASLADAR EL VENTILADOR

Если вентилятор установлен на расстоянии, рекомендуется установить его вручную, вложить руку в Аса и обратно в Пало. Если вам необходимо переместить его в более отдаленные места, мы рекомендуем вам снять вентилятор и поднять головку вентилятора в режиме Lift-Away.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ЧАСТОТНЫХ РЕШЕНИЙ

Общие	Почему не работает пульт дистанционного управления?	Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен непосредственно на передний пользовательский интерфейс/светодиод, и повторите попытку. Человек на расстоянии вошел в режим «НЕАКТИВНО», когда он не был слышен в течение 24 часов. Когда он находится в НЕАКТИВНОМ РЕЖИМЕ, рука находится на расстоянии, и ее нельзя использовать для включения вентилятора. Аппарат ИВЛ должен быть включен через интерфейс пользователя головы. Чтобы отключить НЕАКТИВНЫЙ РЕЖИМ, нажмите любую кнопку на вентиляторном блоке. Если пульт дистанционного управления не работает после выключения НЕАКТИВНОГО РЕЖИМА, замените батарею.
	Почему не работают кнопки на руке на расстоянии от пользовательского интерфейса?	Убедитесь, что BLOQUEO MODO не активирован. РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ — это функция, которая позволяет полностью отключить вентилятор, чтобы можно было безопасно выполнять задачи по техническому обслуживанию. Чтобы отключить РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ, удерживайте кнопку вибрации на пользовательском интерфейсе устройства в течение 8 секунд.
	¿Можно ли открыть свободную вентиляцию воздуха?	Вентилятор устойчив к воде и не выходит из-под светлой воды. Без эмбарго нельзя сопротивляться ни интенсивному погружению, ни погружению в воду. Я рекомендую использовать вентилятор в интерьере, где он не используется. Вентилятор имеет степень защиты от дождя IPX4 (кроме пульта дистанционного управления).
	Почему вентилятор вибрирует?	Убедитесь, что нажатие на заслонку вентилятора полностью установлено перед включением в работу. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Техническое обслуживание» данного руководства.
	Второй светодиод и светодиод батареи (в помещении) парят, что происходит?	Это состояние ошибки указывает на проблему с напряжением зарядного устройства. Убедитесь, что вы используете только прилагаемый кабель Shark и блок питания.
обслуживание	¿Почему вы можете активировать режим блокировки перед обслуживанием?	Учитывая, что вентилятор Shark FlexBreeze можно использовать без кабеля, существует риск, что он включится, когда он не подключен к сети. Для того, чтобы избежать того, чтобы в течение нескольких минут находиться в кабине ухода за собой и в местах, где есть асфальт, используйте режим блокировки.
	Как часто следует чистить вентилятор?	Техническое обслуживание вентилятора рекомендуется проводить каждые шесть месяцев или по мере необходимости.
Аксессуары	Как часто следует очищать распылитель?	Рекомендуется очищать распылитель каждые 12 месяцев или при необходимости. Имейте в виду, что жесткость используемой воды будет влиять на частоту обслуживания распылителя.
	¿Почему мой распылитель не работает как два родственных зла?	Для правильной работы небулайзера необходимо проводить регулярное техническое обслуживание. Дополнительную информацию см. на стр. 16.

Инструкции по вентиляции Shark FLEXBREEZE

МАНТЕНИМИЕНТО

Техническое обслуживание вентилятора рекомендуется проводить каждые шесть месяцев или по мере необходимости. Если вы потеряли винт решетки, болт или шестигранный ключ, обратитесь к странице X, чтобы узнать характеристики материала и узнать, что вам нужно для замены каждой из недостающих частей.

• РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ необходимо активировать перед выполнением задач по обслуживанию.

• В этом режиме все функции вентилятора временно блокируются до тех пор, пока они не будут отключены. Активация режима блокировки evita cualquier может возникнуть ошибка, возникшая из-за ошибки во время обслуживания, когда заслонки вентилятора сняты с защиты.



Активируйте режим блокировки перед выполнением задач по техническому обслуживанию в целях безопасности. Чтобы активировать его, продолжайте мигать значком OSCILACIÓN. интерфейс пользователя кабеля вентиляции в течение 8 секунд.



Используйте звездообразную головку с шестигранным ключом, чтобы ослабить винт в нижней части ВЕНТИЛЯТОРА.




Поверните ЭКРАН ВЕНТИЛЯТОРА против часовой стрелки, чтобы снять головку вентилятора.


Апарта-ла-Рехилья.




Если вы вручную закроете подставку для вентиляции, используйте другую руку для вращения TAPA DE LAS ASPAS DEL TILADOR. и нащупайте ощущение сна, чтобы вернуться назад. Дежала ип ладо.



Убедитесь, что вы удалили ASPAS DEL VENTILADOR. Déjalas un lado.



Очистите влажную ванну.



Пройдитесь по дороге с ASPAS DEL VENTILADOR на центральной площади.



Если вы вручную используете застежку вентилятора, воспользуйтесь другим способом, чтобы нажать кнопку TAPA DE LAS ASPAS DEL TILADOR и почувствовать противодействие регулировке реле, чтобы зафиксировать ее.



Установите вентилятор в вертикальном положении на ровной и плоской поверхности. Используйте звездообразную головку с шестигранным ключом, чтобы переместить и затянуть винт в нижней части ВЕНТИЛЯТОРА.




Чтобы отключить режим блокировки и возобновить нормальное использование аппарата ИВЛ, удерживайте нажатой иконку OSCILACIÓN de la interfase user del cabezal del ventilador в течение 8 секунд.


Инструкции по вентиляции Shark FLEXBREEZE

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА


Торнильо де ла Рехилья Для очистки воздуха от вентиляции	
Типо де Торнильо	Эстрелла
Таманьо де роска/Пасо M3 x 0,5 мм	
Долгота	16 мм




Десторнильадор Чтобы действовать в Торнильо	
Типо де Торнильо	Эстрелла
Таманьо	№ 1



Перно Чтобы обеспечить безопасность базы в Аль-Пало	
Типо де Торнильо	Шестиугольный
Таманьо-де-Роска/Пасо	M6 x 1 мм
Долгота	85 мм




Лаве шестиугольный Чтобы вставить перно	
Типо де Торнильо	Шестиугольный
Таманьо	5 мм




Инструкции по вентиляции Shark FLEXBREEZE

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Пульт дистанционного

управления Используйте пульт дистанционного управления для дистанционного управления вентилятором.




Распылитель

Подключите распылитель к передней решетке, чтобы создать мелкий туман. Для получения дополнительных инструкций по использованию обратитесь к «Инструкциям по аксессуарам для небулайзера».



Фундамент вентиляции

Защитите свою вентиляцию от дождя и пола. Для получения дополнительных инструкций по использованию ознакомьтесь с «Инструкциями по фундаменту вентиляции».



автомобильное зарядное устройство

Вставьте вентиляцию в походную сумку с аксессуарами для сумки. Для получения дополнительных инструкций по использованию ознакомьтесь с «инструкциями по переноске аксессуаров».

Инструкции по вентиляции Shark FLEXBREEZE

ФУНДА ДЕЛЬ ВЕНТИЛЯДОР

⚠ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ




ЛИ ТОДАС ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ.

Фундамент вентиляции не является игрой. Лос-ниньос не должен играть с ней, и это может привести к нездоровью, если использовать свободный воздух.

ОПАСНОСТЬ АСФИКСИИ: Лос-ниньос не должен играть с фундаментом, и его подталкивают к кордону.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Установите крышку вентилятора на головку вентилятора.
и разлила, чтобы это было полностью собрано.
2. Отрегулируйте нижний кордон нижней части дна.
вентиляция для помещений
3. Фундамент служит для защиты вентилятора, который может спровоцировать попадание пыли и света. Компания Funda del ventilador не гарантирует, что изделие можно оставлять на открытом воздухе в течение длительного периода времени.




КАРГАДОР ДЕ КОШ

**⚠ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНЫЙ**

ЛИ ТОДАС ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

1. СМОТРИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ИНСТРУКЦИИ.



Это руководство содержит важные инструкции по обеспечению безопасности и функционированию аккумулятора модели AJJ3-1, изготовленного компанией Anlian.



2. Прежде чем использовать этот грузчик батареи, прочтите все инструкции и предупреждения по безопасности груза, батареи и продукта, используемого для батареи.
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: во избежание несчастных случаев заряжайте только входящий в комплект аккумулятор. Возможна эксплуатация батарей другого типа, что может привести к телесным повреждениям и повреждениям.
4. НЕ подвергайте зарядное устройство воздействию дождя, влажности или снега.
5. Использование любых аксессуаров, не рекомендованных или не проданных производителем батареи, может привести к риску возгорания, поражения электрическим током или травмы.
6. Чтобы уменьшить нагрузку на разъем кабель приемник, отключите разъем приемник, не отключите кабель.
7. Чтобы отключить электрическую очистку, отключите электропитание. Cargador перед очисткой или проверкой. Не используйте элементы управления, чтобы не уменьшить нагрузку.
8. НЕ используйте кабель или разъем .
энсендор эстан даньядос. Немедленно заменили.
9. Автомобильное зарядное устройство можно очистить влажной тряпкой, отсоединив его от розетки.
Дежа, которая была завершена перед использованием.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Вставьте самый большой конец автомобильного зарядного устройства в 12-вольтовую розетку вашего автомобиля.
2. Подключите крайнюю крышку багажника.
Аль-пуэрто-де-карга де ла часть нижней части вентилятора
Situado Entre las 4 Patas del Soporte.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Алюминиевый аксессуар-небулайзер с кругом, в котором находится сено, в центре решетки распылителя и нанесите его на колокарло. Не допускайте нежелательных последствий.
2. Вкрутите конец насадки распылителя в насадку садового шланга.
3. Подсоедините шланг, чтобы начать распыление.
4. Чтобы отрегулировать количество тумана, увеличьте или уменьшите скорость вентилятора или отрегулируйте давление воды в шланге. Чем больше давление воды или чем выше скорость вентилятора, тем выше интенсивность воздействия.
5. Клапан открыт, когда используется аксессуар. *nebulizador se saca del embalaje.* Вам необходимо повернуть клапан по часовой стрелке, чтобы остановить поток воды, как показано на рисунке.



Если распылитель теряет свою эффективность или перестает работать, выполните действия, указанные в «ИНСТРУКЦИЯХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».

НЕЛЬЗЯ делать так, чтобы эти волосы оставались в тени, чтобы они стали прозрачными.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОГРАНИЧИТЕ АКСЕССУАР РАСПЫЛИТЕЛЯ УНА ВЕС АЛЬ АНЬО ИЛИ КУАНДО ХАГА ФАЛЬТА. SI USAS UN TIPO DE AGUA MÁS DURA, HARÁ FALTA ЛИМПИАРЛО В МЕНЮДО.

1. Отвинтите насадку распылителя от источника воды и снимите другой конец решетки вентилятора.
2. Установите аксессуары на поверхность, отпустите ее и верните на место, а затем уберите все боковые стороны на одну сторону. **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Может возникнуть остаточное давление в аксессуаре-распылителе.
3. Чтобы сделать это, начните думать в противоположном направлении. Лас-Агуас-дель-Релло Не используется ни *ninguna llave inglesa*, ни *ninguna otra herramienta*. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** ПЕЛИГРО ДЕ АСФИКСИЯ. Храните насадки в недоступном для детей месте.
4. Чтобы продуть систему распылителя, подключите аксессуар. Распылитель (с разнесенными боковыми сторонами) с мангалом в саду и другим источником воды снаружи. Направьте насадку-распылитель в сторону от себя или другого человека, откройте кран и дайте воде течь через систему в течение 30 секунд, чтобы удалить грязь.
5. Поместите боковые стороны в раствор белого вина без разбавления (кислота до 5% по объему), чтобы вылить на поверхность остатки, которые могут быть заблокированы или ограничены. НЕ держите овощи в покое в течение нескольких часов.
6. После того, как вы попали в раствор, вы попали в воду.
7. Поместите колокар с куйдадо каждый день в гирандола и нащупайте ощущение лас-агуас-дель-рело, которое отмечает сопротивление.

! ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЙ

ЛИ ТОДАС ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ.

1. Аксессуар-распылитель предназначен только для **ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**.
2. Аксессуар-распылитель работает, когда вентилятор отключен. Закройте источник воды, чтобы выключить аксессуар.
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ распылитель при давлении воды выше, чем обычно для бытового использования, то есть более 4,1 бар.
4. НЕ используйте большеберцовую воду и калиенте. Используйте только холодную воду или температуру окружающей среды.
5. НЕ манипулируйте электрическими изделиями под напряжением, которые находятся в пределах досягаемости небулайзера.
6. Уборка электронных и бытовых электроприборов. не загорается дымка тумана.
7. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с распылителем.
8. **ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** ПЕЛИГРО ДЕ АСФИКСИЯ. Всегда храните насадки и любые другие мелкие детали в недоступном для детей месте.
9. Не беспокойтесь о том, чтобы дети не находились под присмотром, когда они помещают жидкость в жидкость и обслуживают аксессуары небулайзера.
10. **Перед использованием полностью очистите гибкую трубку.** В течение каждой минуты до подключения, чтобы избежать застоя воды.

LEE Y GUARDA ESTAS ИНСТРУКЦИИ

Если распылитель теряет эффективность или перестает работать даже после выполнения инструкций по техническому обслуживанию, посетите сайт Sharkclean.es и попросите заменить насадки.



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ DOS (2)

Когда потребитель покупает продукт в Европейском Союзе, он защищен своими законными правами в отношении качества этого продукта (вашиими законными правами). Можете ли вы сделать это, чтобы добиться успеха. Нет сомнений, Shark настолько доверяет качеству своей продукции, что предоставляет дополнительную гарантию от производителя сроком на два года. Настоящие условия относятся только к гарантии, предлагаемой производителем: законные права не затрагиваются.

Далее, если вы подробно ознакомитесь с предыдущими реквизитами и хранилищем нуэстра-гарантии, вы найдете ссылки, полученные от SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Франкфурт-на-Майне (Алемания) («nos», «nuestro[s]», «nuestra [s]» или “носотрос”). Условия не влияют на юридические права, а также на обязательства поставщика и на то, что было учтено. Ранее упомянутые результаты в равной степени применимы и к тем, кто приобрел продукт напрямую у Shark.

Гарантиас де Шарк

Tu ventilador Shark представляет собой значительную инвестицию. Вентилятор может работать корректно в течение основного времени. Гарантия, которая его сопровождает, является важным компромиссом и отражает степень уверенности производителя в качестве своей продукции.

На всю технику Shark распространяется бесплатная гарантия на дефекты материалов или изготовления. Наша служба поддержки по телефону 900 839 453 работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный, и вам будет разрешено напрямую связаться с представителем Shark. Вы также можете получить помощь в Интернете на сайте Sharkclean.eu.

Как зарегистрировать гарантию Shark?

Вы можете зарегистрировать гарантию онлайн в течение 28 дней с даты покупки. Для экономии времени сообщаем, что вам потребуются следующие данные от вашего поклонника:
• Fecha de compra del ventilador (счет, квитанция или доставка).
Чтобы зарегистрироваться онлайн, войдите на сайт Sharkclean.eu.

ВАЖНЫЙ:

- Гарантия распространяется на изделие в течение двух (2) лет с даты покупки.
- Le rogamos que save en todo momento la factura or el recibo de compra. Если вам необходимо воспользоваться гарантией, вы должны ее предоставить.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ТУ КОМПРА

Sharkclean.eu/register-guarantee

ИНДИКА ЛОС СИГИЕНТЕС ДАТОС

Код модели: _____

Серийный номер: _____

Покупка: _____
(Guarda el corroborante)

Закупочное учреждение: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Напряжение : 220–240 В, 50–60 Гц
ватты: 36 Вт

счет-фактуру или квитанцию о покупке, чтобы убедиться в правильности предоставленной информации. Но если вы не сможете предъявить действительный счет-фактуру или товарный чек, гарантия будет аннулирована.

¿Какие бенефициары от регистратора моей гарантии?

При регистрации мы не можем предоставить вам данные, если вам необходимо связаться с нами в дальнейшем.

При желании вы также можете получить советы по оптимизации использования вашего вентилятора Shark, а также информацию о новых продуктах и технологиях Shark. Если вы зарегистрируете свою гарантию онлайн, вы сразу же получите подтверждение того, что мы получили ваши данные.

Каков срок гарантии на новые машины Shark?

Наша уверенность в нашем дизайне и контроле качества означает, что гарантия на ваш вентилятор Shark составляет в общей сложности два года.

На что распространяется бесплатная гарантия Shark?

Ремонт или замена вашей машины Shark (по усмотрению Shark), включая все детали и качество изготовления. Гарантия Shark является дополнением к вашему законным правам как потребителя.

На какие аспекты не распространяется бесплатная гарантия Shark?

1. Нормальное состояние и повреждение деталей (как, например, аксессуаров) не являются предметом гарантии. Пьесы-де-репуэсто доступны для покупки на сайте Sharkclean.eu
2. Повреждения, вызванные неправильным, неправильным использованием или небрежным обращением, отсутствием необходимости технического обслуживания или повреждением из-за неправильного обращения во время транспортировки.
3. Повреждения, вызванные техническим обслуживанием, не одобренным Shark.

¿Вы можете приобрести оригинальные аксессуары и аксессуары Shark?

Запасные части и аксессуары Shark были разработаны для инженеров, которые разработали вентиляторы Shark. Вы можете просмотреть каталог запасных частей, запасных частей и аксессуаров Shark, соответствующих всем машинам Shark, на сайте Sharkclean.eu.

Напоминаем, что эти причины были использованы для восстановления, которое Шон де Шарк не смог получить по гарантии.

Преимущества регистрации вашего продукта и создания учетной записи:

- Получите помощь для быстрого и простого приготовления продукта; также получить доступ к информации о гарантии.
- Индикация доступа для обслуживания продукта и решения проблем.
- Первые лица, участвующие в рекламных акциях эксклюзивные продукты

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете найти модель и серийные номера. в этикетке кода QR на базе единства.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ БАТЕРИИ

Пульт дистанционного управления этого продукта работает от литиевой батареи. Когда вы отгоняете пилу от руки на расстоянии, вы можете отсоединить ее от пульта дистанционного управления и вернуть на место. NE quemes la pila ni la conviertas en abono.

Если вам необходимо заменить литиевую батарею, утилизируйте ее или утилизируйте в соответствии с местными правилами и постановлениями. В некоторых зонах незаконно использовать пилы для мусора в басуре или в качестве претендента на муниципальные остатки твердых частиц. Отнесите использованную кучу в авторизованный центр переработки или продавцу, ответственному за переработку. Пожалуйста, обратитесь в ближайший центр переработки, чтобы получить информацию о том, куда сдать отработанную батарею.



LEE ATENTAMENTE ESTA GUÍA Y GUÁRDALA PARA FUTURAS CONSULTAS.

Это руководство призвано помочь вам понять, как оно работает с вашим новым поклонником Shark.

ШаркНиндзя Европа Лимитед,
1/2 этаж, дом 3150, Торп-Парк, Сенчури-Уэй,
Лидс, Англия, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Ротфедер-Ринг 9,
60327 Франкфурт-на-Майне,
Германия
www.sharkclean.eu

Иллюстрации могут варьироваться в зависимости от реального продукта. Мы постоянно работаем над лучшими продуктами; В любом случае, технические характеристики, включенные в настоящее руководство, могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2024 ООО «ШаркНиндзя Оперейтинг». SHARK является зарегистрированной торговой маркой SharkNinja Operating LLC Европейского Союза.



Эта марка указывает на то, что эта одежда не должна быть использована другими людьми. Для того, чтобы в конечном итоге защитить окружающую среду или здоровье в результате того, что дом не соответствует требованиям, утилизируйте ответственную за уход технику в пользу рационального повторного использования материалов. Чтобы отправить ваше используемое устройство, используйте системы возврата и сбора или свяжитесь с подробностями, связанными с этим устройством. Celui-ci pourra proceder au utilisation этой одежды с уважением к окружающей среде

Shark[®]

ЖЕЛДЕТКІШ

ФА220 Серия

ГИДА ДЕЛЬ УСУАРИО



МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ БАРЛЫҚ БОС АУАЛАРҒА АРНАЛҒАН..

IPX4 RESISTENTE A LA LLUVIA IPX4 (ҚАШЫҚТАҒЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ҚОСПАҒАНДА)

ЖАРНАМА

ӨРТТІ АЗАЙТУ, ЭЛЕКТР ЗАҚЫМДАНУЫН ЖОЮ ҮШІН: НЕМЕСЕ ӨНІМДІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДАҒЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР.

1. Бұл өнім қайта зарядталатын батареямен жұмыс істейді. Батареяны тек өніммен бірге келетін зарядтағышпен, атап айтқанда Donguan gangqi Electronic Co компаниясының ., Ltd немесе Anlian AУ3-1 моделімен, gq36-120300-Abo қуат көзінің моделімен зарядтаңыз. Белгілі бір батареяға сәйкес келетін зарядтағыш басқа батареямен пайдаланылған кезде өрт қаупін тудыруы мүмкін.

2. Машинаның батареясын бұзуға және бөлшектеуге тыйым салынады. Батарея элементтерін күйдірмеңіз. Қол жетімді қайта өңдеу және кәдеге жарату нұсқалары туралы ақпарат алу үшін қызыретті жергілікті билік органдарымен кеңесіңіз.

3.Бұл өнім планшеттік батарея орналасқан қашықтан басқару пультімен бірге келеді. Батареяларды дұрыс тастаңыз. Батареяларды әрқашан балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз (тұншығу қаупі). Las Palmas usadas да жеңілсізке әкелуі мүмкін.

4.Электр тогының соғу қаупін азайту үшін оны тек қорғаныс өшіру құрылғысымен (UZO) жабдықталған розеткаға қосыңыз.

5.Желдеткішті тұрақты және тегіс жерде пайдалану керек.

6.Бұл желдеткішті бассейндердің, ванналардың, душтардың, дәретханалардың және құрамында су бар басқа контейнерлердің жанында пайдаланбаңыз.

Ескерту: peligro de quemaduras químicas. Батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Таблетка батареяларын жергілікті ережелерге сәйкес қайта өңдеңіз. Las Palmas usadas да зақымдалуға әкелуі мүмкін. Бұл өнімде литий батареясы бар. Егер сіз жаңа литий түймесін бассаңыз немесе оны қабірге отырғыссаңыз немесе табытқа енгіссеңіз, бұл ішкі қабірлерді тудыруы мүмкін және бірнеше сағат ішінде жалғыз өлімге әкелуі мүмкін.

Араларды жапқаннан кейін, ара бөлігін жабыңыз және Араларға арналған бөлікті жабыңыз. Егер батарея бөлімі дұрыс жабылмаса, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз, батареяларды алып тастаңыз және оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Егер сіз біреу таблетканы жтып қойды немесе ол дененің кез келген бөлігіне түсіп кетті деп ойласаңыз, дереу дәрігерге қаралыңыз.

Ескерту: оны қатты күйдің жылдамдығын немесе Басқару айналысының үзілістерін басқару үшін пайдаланбаңыз.

ЛИТИОНЫҢ БАТЕРИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУЛЕР
ЛИТИЙ БАТАРЕЯЛАРЫ КӨП МӨЛШЕРДЕ ЭНЕРГИЯ ЖИНАЙДЫ
АЛ ЕГЕР АБАЙСЫЗДА ҚОЛДАНЫЛСА, ТӨСЕНІШ ТҰТАНЫП КЕТЕДІ НЕМЕСЕ ЖАРЫЛЫП КЕТЕДІ.

1. ІСКЕ АСЫРУ ЖОҚ NINGUNA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES KZ
ЛА БАТАРЕЯСЫ:

а. Абрирла	д. Перфоратор
б. Дехарла Каер	е. Өртеу
в. Кортико сызбасының арандатуы	е. 0 °C-тан төмен және 60 °C-тан жоғары температурада экспозициялау.

2. Аккумуляторды құрғақ сақтаңыз.

3. Батареяны жүктеу үшін орнату нұсқауларын орындаңыз.

4.Өр қолданар алдында батареяны тексеріңіз:

lauses nila cargues sipresenta lanos жоқ.

БАТАРЕЯНЫ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Бұл өнімде кіріктірілген литий батареясы бар (ауыстыруға болмайды) және қашықтан басқару пультінде литий таблеткасының батареясы қолданылады.
Қолдар үйіндісі жүкті қоюға, оны тапсыруға және қайтаруға болатын қашықтықта болған кезде.
Кірістірілген батареясы бар өнімді күйдірмеңіз немесе күйдірмеңіз, үйілген қолды өртемеңіз. Қашықтан басқару пультінің батареясын ауыстыру қажет болса, оны жергілікті ережелер мен ережелерге сәйкес алып тастаңыз немесе тастаңыз. Кейбір аймақтарда басура аймағында немесе муниципалды қатты қалдықтарға үміткерде қоқыс араларын пайдалану заңсыз. Пайдаланылған текті үкілетті қайта өңдеу орталығына немесе ол жүктелетін бөлшек сауда ұйымына қайтарыңыз. Пайдаланылған үйіндіні қайда тапсыруға болатынын білу үшін жақын жердегі қайта өңдеу орталығына хабарласыңыз. Бұл өнімде ауыстыруға болмайтын кіріктірілген батарея бар. Батареяның қызмет ету мерзімі аяқталуға жақын болғанда, өнімді дұрыс жою қажет.

ҚУАТ ҚАУІПСІЗДІГІ

1. Бөлікпен бірге келген барлық нұсқауларды оқып, орындаңыз.
o que se электр қуатымен қамтамасыз етілген.
2. Кабельдерді пайдаланбаңыз.
3. Балық үшін немесе ас үйде 3 метрді пайдаланбаңыз. де Баньо.
4. Ескерту: электр тогының соғу қаупі. Ашық ауада пайдаланған кезде оны тек осы розеткаға қосылған қуат көзі бар ауа райына төзімді А класындағы UZO қақпағы бар қорғалған розеткаға орнатыңыз. Егер сізде жоқ болса, оны дұрыс орнату үшін білікті электрикке хабарласыңыз. Қуат көзі мен кабель розетканың толық жабылуына кедергі жасамайтынына көз жеткізіңіз.

7.Бір реттік қуат кабельдерін немесе қуат кабельдерін пайдалануға тыйым салынады.
Cargador de bateria dañados. Оны жойыңыз немесе тексеру немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.
8.Альфомбрасы бөлшектеу үшін кабельді пайдаланбаңыз. Альфомбра кабелі бар текшелер, макеттер немесе ұқсас тексерулер жоқ. Зарядтағыш кабелін жиназдың немесе тұрмыстық техниканың астына қоймаңыз. Зарядтағыш кабелін қозғалыс көп жерлерден алыс ұстаңыз. Зарядтағышты кабельге сүрінбейтін жерге қойыңыз.
9.Егер зарядтағыш кабелі зақымдалған болса, оны ауыстыруға тура келеді.
10.Қолданар алдында тұрып қалған судың тамшылап кетуіне жол бермеу үшін оны қоспас бұрын иілгіш түтіккі кем дегенде бір минут толығымен төгіп тастаңыз.
11.Бұл өнімді физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой кемістігі бар, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (соның ішінде балалар) пайдаланбауы керек, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адам оларды бақылап, мойынсұнушылықпен нұсқау берген жағдайларды қоспағанда.
12.Өніммен ойнамау үшін Сіз балаларды бақылауыңыз керек.
13.Лос-ниносқа қараусыз тазалау және күтім қажет емес.
14.Тазалау немесе басқа техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын өнімді желіден ажырату керек.
15.Тек shark маркалы аксессуарларды қолданыңыз.
16.Егер ол debiega сияқты жұмыс істемесе немесе бар болса, өнімді пайдаланбаңыз
Кейде суфридо данос болғандықтан, ол ұзақ уақыт бойы дұрыс емес уақытпен және бірлескен қорғаныс қорымен бос болды немесе айдо алғуа болса жақсы болар еді.
17.Жүктеу немесе түсіру алдында барлық өнімді пайдаланыңыз.
18.Өнім әлі жоқ кезде оны ажыратыңыз.
Техникалық қызмет көрсету немесе тазалау тапсырмаларын орындамас бұрын оларды пайдаланыңыз.
19.Сыртқы, қатты пластиктен және электронды емес бөлшектерді қолмен және тек сумен жуыңыз. Жоқ, шумерлер. Өнім химиялық заттармен жуылған кезде зақымдалуы мүмкін.
20.Электр функцияларын жөндеуге және реттеуге тыйым салынады. Бұл өнімнің механикасы сізге зиян келтіруі және кепілдік беруі мүмкін.

ЛИ И Гвардия Эстас ИНСТРУКЦИИ

© 2024 "ШаркНиндзя Оперейтинг" ЖШҚ. SHARK-Еуропалық Одақтың Shark Ninja operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.

FA220EU_IB_MP_240620_Mv1

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ



ЖЕЛДЕТУГЕ АРНАЛҒАН КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

ҚОРДЫҢ СЫРТЫ

1. Желдетудің негізі ойыншық емес. Los niños no debes jugar con ella, ya que Bos ауаны пайдалану денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін.
2. ПЕЛИГРО ДЕ АСФИКСИЯ: Лос-нинос іргетаспен ойнамауы керек, мен que odriana кордонға шабуыл жасау.

АКСЕССУАРЛАР НЕБУЛИЗАТОР

3. Бүріккіш сыртта қолдануға арналған.
4. Желдеткіштің қуаты бүріккіштің қуатына әсер етпейді. Небулайзер желдеткіш сөнген кезде жұмысын жалғастырыңыз.
5. 4,1 бардан жоғары су қысымы бар небулайзерді пайдаланбаңыз.
6. Жіліншік немесе калиенте бар небулайзерді пайдаланбаңыз. Тек суық суды қолданыңыз оа қоршаған орта температурасы.
7. No электр бұйымдарын кернеу мен бүрку арқылы басқарады.
8. Электрондық және тұрмыстық электр құрылғыларын суға қарсы тұрмай ұстаңыз. дель Чорро дель Небулайзер.
9. Балалардың бүріккішпен ойнамауын қамтамасыз ету керек.
10. Қолданар алдында икемді түтікті әр минут бұрын толығымен тазалаңыз. суда тоқырауды болдырмау үшін қосылыс.
11. Ескерту–АСФИКСИЯҒА арналған ПЕЛИГРО: саптаманы мөлдір болған кезде оны қайтаруға болатын жерге қойыңыз. Балалардың лас бокильяға түсуіне жол бермеңіз.
12. Балалардың сыйықтықты толтыруына және бүріккіштің қараусыз қызмет етуіне жол бермеңіз.



LEE Y GUARDA ESTAS НҰСҚАУЛЫҚТАР


Shark FLEXBREEZE өнімі туралы ақпарат

Сәйкес:


Ереже (UE) № 206/2012 de la Comisión por el que se desarrollar la Directive 2009/125/CE del European Parlament y del Consejo, кондиционерлер мен желдеткіштерге қолданылатын экологиялық талаптарға сәйкес келеді.

Пайдалану	Сипаттама	БЕЛГІ	ДОБЛЕСТЬ	ЮНИДАД
	Желдеткіш ағынының максималды жылдамдығы	Φ	26,66	мЗ/мин
	Желдету жүйесіне кіру	П	15.90	Вт
	Қызмет доблесты	ЮВ	1,68	(мЗ/мин)/Вт
	Күту кезінде энергияны тұтыну	проектация	0,23	Вт
Собремеса	Желдеткіштің қуат деңгейі	LWA	58,73	дБ(А)
Суэло	Желдеткіштің қуат деңгейі	LWA	57,53	дБ(А)
	Ауаның максималды жылдамдығы	с	4012	РС
	Қызмет қңнын өлшеу эталоны	МЭК 60879		

Не кіреді



ЖЕЛДЕТКІШТІ ОРНАТУ



1. Алияне және жоғарғы поштаны төменгі поштаға енгізу орнына қойылуы керек



2. МОНТАДО поштасын негізге қойыңыз. Тіректі тиеу тесігі негіздің артқы жағына қарайтындей етіп орналастырыңыз.

3. Бұрандаманы төменгі жағына салыңыз. Негіздер және орнатылған тіректі бекіту үшін Аллен кілтімен сағат тілімен біраңыз.

4. Сақтық шаралары: уеда лос-дедаға қолдау көрсетіңіз. Желдеткіш сөресін орнатылған тіректің жоғарғы жағына дейін салыңыз.

5. Пошта жөнелтілімін салыңыз. Пало МОНТАДОНЫҢ жақсартылған бөлігіндегі желдеткіш орнында орнатылуы керек. Cargar antes de usar

CÓMO USAR EL VENTILADOR

Желдету жылдамдығы	1-5	Желдеткіш жылдамдығының импульстік ауысуы 1-5. Желдеткіштің жылдамдығын көрсететін жарықдиодты шамдар пайда болады.	
	Модо Бриса фуэрте	 (SOLO REMOTO) — Жұмсақ жел режимін қосу үшін үш секунд басып тұрыңыз..	
	Модо Бриса жатық	 (SOLO REMOTO) — Brisa fuerte режиміне өту үшін 3 секунд басып тұрыңыз.	
Тербелістерді реттеу	 1 – бұрыш 45° 2 – бұрыш 90 3 – бұрыш 180°		
	botones- SOLO REMOTO Pulsa  желдеткіш басын оңға немесе солға жылжытыңыз		
Таймер	 Батпай 1 : 1 сағ Түзету 2: 2 сағ Түзету 3: 3 сағ Батпай 4: 4 сағ Түзету 5: 5 сағ		(SOLO REMOTO) — Бір сағаттан бес сағатқа дейінгі таймер параметрлері арасында ауысу үшін басыңыз. Жарықдиодты индикатор уақыт бойынша қанша сағат бағдарламаланғанын көрсетеді. Жарықдиодты шамдар 20 секундтан кейін жанады. Таймердің ұзақтығын тексеру үшін импульс және жарық диодтары жанады.
Автономия (еш кедергісіз)	КАБЕЛЬСІЗ максималды функционалдылықтың автономиясы: желдету жылдамдығында 24 сағат 1. RENDIMIENTO MAXIMOSIN кабелі: бір сағаттан 5 жылдамдыққа дейін. ЭНЧУФАДО: белгісіз автономия; желдеткіш уақыт бойы жұмыс істейді.		
Жүктеу уақыты DE 0% A 100 % BATERÍA: бес сағат	Кеңес: желдеткіш зарядтау кезінде жұмыс істейді		
Батарея индикаторы заряды	  Батареяны толық зарядтау: ақ 51% және 99% батареялар: жасыл су  21 % және 50 % батарея: luz  ámbar 6 % и 20 % батарея: luz  roja fija  5 % o menos: luz roja parpadeante		

Shark FLEXBREEZE желдету бойынша нұсқаулықтар

USO DE LIFT-AWAY (ЛЕВАНТАР И САКАР)




Бір қолыңызбен желдеткіш білігін ұстап тұрып, екінші қолыңызбен көтеру түймесін басыңыз (көтеріңіз және алыңыз) және SACA желдеткіш білігі, оны жоғары қарай тартыңыз..



Егер сіз желдеткіш кабинасында болсаңыз, екінші қолыңызбен қолдау үшін бірнеше орынды ажыратыңыз. Желдеткішті тегіс және түзу жерге қойыңыз.

КАРГАР ЭЛЬ ВЕНТИЛАДОР



Тіреуіш режимі: желдеткішті тіреуішке жүктеу үшін машинаның шеткі нүктесін поштаның төменгі жағындағы жүксалғыш портына салыңыз.



Жұмыс режимі: желдеткішті жүктеу үшін зарядтың шеткі нүктесін желдеткіш негізінің астында орналасқан жүксалғыш портқа салыңыз.

КЕҢЕС: Кабель арқылы желдеткішті әртүрлі режимдерде пайдалануға болады


ВИДА УТИЛЬ ДЕ ЛА БАТЕРИЯ

ТУЗЕТУ	ДЕРБЕСТІГІ ОК.
Желдеткіш жылдамдығы	24 сағ
Желдеткіш жылдамдығы 1 + тербеліс 10 сағат	
Желдеткіш жылдамдығы 2	14 сағ
Желдеткіш жылдамдығы 2 + тербеліс 7 сағ 30 минут	
Желдеткіш жылдамдығы 3	6 сағ 20 минут
Желдеткіш жылдамдығы 3 + тербеліс 4 сағ 30 минут	

ТУЗЕТУ	ДЕРБЕСТІГІ ОК.
Желдеткіш жылдамдығы 4	3 сағ 30 минут
Желдеткіш жылдамдығы 4 + тербеліс 2 сағ 30 минут	
Желдеткіш жылдамдығы 5	2 сағ
Желдеткіш жылдамдығы 5 + тербеліс 1 сағ 40 минут	
Ұйқы безі жатық	12 сағ 20 минут
Ұйқы безі жатық + тербеліс	6 сағ 50 минут
Фуэрте ийы безі	2 сағ 55 минут
Бриса фуэрте + Осцилasyon	2 сағ 20 минут

Дербестігі 10% дейін өзгеруі мүмкін.

БӨЛШЕКТЕУ



1. Қуат түймесін басып, оны желдеткіштен артқа тарту арқылы желдеткіш түймесін босатыңыз.

2. Бұрандаманы сағат тіліне қарама-қарсы бағытта бұру үшін негіздің төменгі жағындағы алтыбұрыштық бұрау оралу үшін торды пайдаланыңыз. Суда жүзетін орын бар жерге оралыңыз.

3. Демант поштамен бұрау оралу үшін.

4. Поштаны бөлу үшін абахода болған кезде түймені басыңыз. Қорғаныс үшін не істеу керек екенін қосты. Күш жоқ ел кабелі.

Егер сіз тор бұрандасын, бұранданы немесе Аллен кілтін жоғалтып алсаңыз, материалдың қандай сипаттамалары бар екенін және әр жетіспейтін бөлікті ауыстыру үшін не қажет екенін білу үшін 13-бетті қараңыз.

АЛЬМАСЕНАМИЕНТО

Сақтау орны	Нұсқаулықтар
Үй-жайларда қысқа мерзімді сақтау (24 сағаттан аз)	Орнатылатын желдеткішті ажыратыңыз немесе оны күзетілетін жерге қойыңыз. Өнімді балалар мен үй жануарларының қолы жетпейтін жерде сақтауды ұмытпаңыз..
Almacenamiento durante breves periodos al aire libre (24 сағат ішінде)	Монтадо желдеткішін орнатыңыз және оны қорғау үшін жабыңыз. Өнімді балалар мен үй жануарларының қолы жетпейтін жерде сақтауды ұмытпаңыз. Уақыт нашар болған жағдайда желдеткіштің ашық күйде болуын қамтамасыз ету ұсынылады
Үй ішінде ұзақ уақыт сақтау (24 сағатқа дейін)	Орнатылатын желдеткішті ажыратыңыз немесе оны күзетілетін жерге қойыңыз. Өнімді балалар мен үй жануарларының қолы жетпейтін жерде сақтауды ұмытпаңыз.
Almacenamiento durante big periodos al aire libre (24 сағаттан астам)	Егер сіз оны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны жабық жерде сақтаңыз. Өнімді балалар мен үй жануарларының қолы жетпейтін жерде сақтауды ұмытпаңыз.

Желдеткіш желден ажыратылып, батареяның қуатын пайдаланған кезде, батареяның қызмет ету мерзімі ұзарту үшін 24 сағат бойы пайдаланылмаса, қашықтан басқару пульті белсенді емес режимге өтеді. Режим белсенді емес кезде қол қашықтықта болады және оны желдеткішті қосу үшін пайдалану мүмкін емес. Кабинаның жоғарғы жағындағы түймелерді пайдаланып желдеткішті қосу керек.

• Бір желдеткіш кабинасының жарықдиодты шамы реттеуді орындағаннан кейін 20 секунд бойы үнемі жанып тұрады; ақыр соңында сіз қорқынышты батареяға шабуыл жасадыңыз.

•

•

• * Желдеткішке қызмет көрсету үшін қылыптау режимін қалай қосуға немесе өшіруге болатындығы туралы ақпарат алу үшін осы Нұсқаулықтың "күтім" бөлімін қараңыз.

• Егер ол сыртта қолданылса, қол қашықтықта болуы мүмкін бе және, жұмыс істемеуі мүмкін бе.

•

ENCANTADO/APAGADO түймесін басыңыз.




ЭНСЕНДИДО	 Жарық диоды бір рет жанады (солдан оңға қарай қосылады, содан кейін оңнан солға қарай сөнеді).
АПАГАДО	 Жарық диоды өшірілген.

режим қол жетімді. Bnisa fuerte және Bnisa suave.

Желдету жылдамдығын арттыру/өшіру үшін қашықтан қосылу/өшіру түймесін басыңыз .

Ол үшін желдету кабелі арқылы пайдаланушы интерфейсін пайдаланыңыз, әртүрлі жылдамдықтарға оралу үшін желдеткіш белгішесін басыңыз.



1		Көбірек үнсіздікті қолданыңыз
2		орташа желдету
3		Дене деңгейі мен желдету күші арасындағы тепе-теңдік
4		ауа айналымы
5		желдету қуатының жоғарылауы

УАҚЫТША

Егер сіз желдеткішті үнемі қосулы қалдырғыңыз келмесе және бұл туралы ойлағыңыз келмесе, таймерді реттеуді қолданыңыз (тек қашықтан басқару пультінен). Сіз таймерлерді бір сағаттан бес сағатқа дейін таңдай аласыз.

Таймерді іске қосу үшін қашықтықтағы түймені басыңыз. Жарықдиодты индикатор уақыт бойынша қанша сағат бағдарламаланғанын көрсетеді. Жарықдиодты шамдар 20 секундтан кейін жаңады. Күту режимінде жұмыс істегенде, жарық диоды пульсацияланады және өшеді..



ВЕЛОКИДАД	ПАНТАЛЛА	ТЪЕМПО
1		1 сағат
2		2 сағат
3		3 сағат
4		4 сағат
5		5 сағат

ТЕРБЕЛІСТЕР

Сіздің қажеттіліктеріңізге жақсы бейімделу үшін тербелістің үш бұрышының бірін таңдаңыз.

Тербеліс бұрышын өзгерту үшін қолды немесе қашықтықты басыңыз .

Ол үшін желдеткіш кабелі арқылы пайдаланушы интерфейсін пайдаланыңыз, бұрыштың әртүрлі нұсқаларын қайталау үшін тербеліс белгішесін басыңыз.

Тербелісті өшіру үшін жарық диоды жанғанша төмен көрсеткіні немесе тербеліс белгішесін басыңыз..



ПАНТАЛЛА	АНГУЛО	КЕРЕМЕТ ЖҰП
	45°	Балалар аймағында, адамдар арасындағы ауа айналымы
	90°	Ортаңғы аймақтағы ауа айналымы, үш адам
	180°	Үлкен аумақта ауа айналымы, бес адамнан артық



КӨЛДЕНЕҢ БҰРЫШТЫ РЕТТЕУ

Бұл ФУНКЦИЯНЫ желдеткіштің көлденең бұрышын алыстан өзгерту үшін пайдаланыңыз. Бұл функция тек қашықтан басқару пульті арқылы қол жетімді.

Қашықтан басқару пульті арқылы желдеткіштің бұрышын реттеу үшін қашықтан солға/ Дереча дель МОНДО көрсеткілерін басыңыз.



Д/Ж		
		Желдеткіштің бұрышын қашықтықтан реттеңіз.

ТІГІНЕН РЕТТЕУ

Желдеткіш кабинасының тік биіктігін реттеу үшін кабинаны жоғары немесе төмен еңкейту үшін реттеуді пайдаланыңыз (суреттерде көрсетілгендей). Shark желдеткішінің тігінен 55°-ұшу бұрышы бар.



Cabezal del ventilador жоғары қарай



Көлбеу желдету толығымен жабылуы мүмкін.

CÓMO TRASLADAR EL VENTILADOR

Егер желдеткіш қашықтықта орнатылса, оны қолмен орнатып, қолыңызды Асаға салып, қайтадан Палоға салу ұсынылады. Егер сіз оны алыс жерлерге жылжытуыңыз керек болса, желдеткішті алып тастауды және желдеткіштің басын Lift-Away режимінде көтеруді ұсынамыз.

МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ЖИІЛІКТІК ШЕШІМДЕРДІ ШЕШУ

	Қашықтан басқару пульті неге жұмыс істемейді?	Қашықтан басқару пульті тікелей алдыңғы пайдаланушы интерфейсіне/Жарық диодына бағытталғанына көз жеткізіп, өрекетті қайталаңыз. Қашықтықтағы адам 24 сағат бойы естімеген кезде "белсенді емес" режимге кірді. Ол белсенді емес режимде болғанда, қол қашықтықта болады және оны желдеткішті қосу үшін пайдалану мүмкін емес. Желдеткіш бас пайдаланушы интерфейсін арқылы қосылуы керек. Белсенді емес режимді өшіру үшін желдеткіш қорабындағы кез келген түймені басыңыз. Егер қашықтан басқару пульті белсенді емес режимді өшіргеннен кейін жұмыс істемесе, батареяны ауыстырыңыз.
	Неліктен пайдаланушы интерфейсінен қашықтықтағы қол түймелері жұмыс істемейді?	BLOQUEO MODO іске қосылмағанына көз жеткізіңіз. Құлыптау режимі—бұл техникалық қызмет көрсету тапсырмаларын қауіпсіз орындау үшін желдеткішті толығымен өшіруге мүмкіндік беретін функция. Құлыптау режимін өшіру үшін құрылғының пайдаланушы интерфейсіндегі діріл түймесін 8 секунд басып тұрыңыз.
	¿ Ауаның еркін желдетілуін ашуға бола ма?	Желдеткіш суға төзімді және жеңіл судың астынан шықпайды. Эмбаргосыз қарқынды суға батыруға да, суға батыруға да қарсы тұруға болмайды. Мен желдеткішті пайдаланылмайтын интерьерде пайдалануды ұсынамын. Желдеткіш IPX4 жаңбырдан қорғау дәрежесіне ие (қашықтан басқару пультінен басқа).
	Неліктен желдеткіш дірілдейді?	Іске қосар алдында желдеткіш қақпағын түрту толығымен орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпарат алу үшін осы Нұсқаулықтың "техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.
	Екінші жарық диоды мен батареяның жарықдиодты шамы (үй ішінде) алдын ала орнатылған, не болып жатыр??	Бұл қате күйі зарядтағыштың кернеу мәселесін көрсетеді. Тек берілген Shark кабелі мен қуат көзін пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз.
Қызмет көрсету	¿Неліктен қызмет көрсетуден бұрын құлыптау режимін қосуға болады?	Shark Flex Breeze желдеткішін кабельсіз пайдалануға болатынын ескере отырып, ол желіге қосылмаған кезде қосылуы мүмкін. Бірнеше минут бойы өзін-өзі куту кабинасында және асфальт бар жерлерде болмас үшін құлыптау режимін қолданыңыз.
	Желдеткішті қаншалықты жиі тазалау керек?	Желдеткішке техникалық қызмет көрсету әр алты ай сайын немесе қажет болған жағдайда ұсынылады.
Аксессуарлар	Бүріккішті қаншалықты жиі тазалау керек?	Бүріккішті әр 12 ай сайын немесе қажет болған жағдайда тазалау ұсынылады. Пайдаланылған судың қаттылығы бүріккіштің қызмет көрсету жиілігіне әсер ететінін есте сақтаңыз.
	¿ Неліктен менің бүріккішім екі зулымдық сияқты жұмыс істемейді?	Небулайзердің дұрыс жұмыс істеуі үшін үнемі техникалық қызмет көрсету қажет. Қосымша ақпарат алу үшін 16-бетті қараңыз.

қараңыз және жетіспейтін бөліктердің әрқайсысын ауыстыру үшін не қажет екенін біліңіз.

* Құлыптау режимі техникалық қызмет көрсету тапсырмаларын орындамас бұрын іске қосылуы керек.

• Бұл режимде барлық желдеткіш функциялары өшірілгенге дейін уақытша құлыпалады. Evita cualquier құлыптау режимін іске қосу желдеткіш қақпақтары қорғаныстан шығарылған кезде техникалық қызмет көрсету кезінде қате пайда болуы мүмкін.



Құлыптау режимі қосылған кезде шамдар үш рет жыпылықтайды.

Қауіпсіздік мақсатында техникалық қызмет көрсету тапсырмаларын орындамас бұрын құлыптау режимін қосыңыз. Оны іске қосу үшін OSCILACIÓN белгішесін жыпылықтауды жалғастырыңыз. желдету кабелінің пайдаланушы

интерфейсі 8 секунд ішінде •




Желдеткіштің төменгі жағындағы бұранданы босату үшін, алтыбұрышты кілті бар жұлдыз пішінді басын пайдаланыңыз



Желдеткіштің басын алу үшін желдеткіш экранын сағат тіліне қарсы бұраңыз..

Апарта-ла-Рехилья.




Егер сіз желдету тіреуішін қолмен жапсаңыз, TAPA de LAS COSAS del TELLADOR -. айналдыру үшін екінші қолыңызды пайдаланыңыз.

артқа оралу үшін ұйқы сезімін сезініңіз.Держала ип ладо.




ASPAS del VENTILADOR бағдарламасын жойғаныңызға көз жеткізіңіз

Déjalas un lado.



Ылғал ваннаны тазалаңыз.



Aspas del ventilador-мен бірге орталық алаңда жүріңіз..



Егер сіз желдеткіш бекіткішті қолмен қолданаңыз, TAPA de LAS cosas del saladar түймесін басып, оны бекіту үшін релені реттеуге қарсылықты сезінудің басқа әдісін қолданыңыз..



Желдеткішті тегіс және тұзу жерге тік қойыңыз. Желдеткіштің төменгі жағындағы бұранданы жылжыту және қатайту үшін алтыбұрышты кілті бар жұлдыз пішінді басын пайдаланыңыз .




8 секунд бойы Соғып тұруды жалғастырыңыз..

Құлыптау режимі қосылған кезде шамдар үш рет жыпылықтайды.

Құлыптау режимін өшіру және желдеткішті қалыпты пайдалануды жалғастыру үшін желдеткіш басының пайдаланушы интерфейсінің ТЕРБЕЛІС белгішесін 8 секунд басып тұрыңыз.


Ауаны желдетуден тазарту үшін

Таманьо де роска/Пасо М3 х 0,5 мм	
Бойлық	16 мм




Торнильода әрекет ету үшін

Таманьо	№ 1
---------	-----




Аль-Палодағы базаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін

Таманьо-де-Роска/Пасо	M6 x 1 мм
Бойлық	85 мм




Перноға енгізу үшін


Таманьо	5 мм
---------	------



ҚОЛ ЖЕТІМДІ АКСЕССУАРЛАР




Қашықтан басқару пульті желдеткішті қашықтан басқару үшін қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз.




Бүріккіш

Кішігірім тұман жасау үшін бүріккішті алдыңғы торға қосыңыз. Қосымша пайдалану нұсқаулары үшін "Небулайзер аксессуарлары бойынша нұсқауларды"қараңыз.



Желдету негізі

Желдеткішті даньо мен поладан қорғаңыз. Қосымша пайдалану нұсқаулары үшін "желдету негізінің нұсқауларын"қараңыз.



аавтокөлік зарядтағышы

Желдетуді сөмкеге арналған керек-жарақтары бар жол сөмкесіне салыңыз. Қосымша пайдалану нұсқаулары үшін "аксессуарларды тасымалдау нұсқауларын"қараңыз.

ФУНДА ДЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОР




! МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ЛИ ЛИ ТОДЕС ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ.

Желдетудің негізі ойын емес. Лос-нинос онымен ойнамауы керек және бос ауаны пайдалану денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Асфиксия қаупі: Лос-нинос іргетаспен ойнамауы керек және оны кордонға қарай итереді.

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ:

1. Желдеткіш қақпағын желдеткіштің басына қойыңыз. және ол толығымен жиналуы үшін төгілді.
2. Төменгі түбінің төменгі кордонын реттеңіз. үй-жайларға арналған желдету
3. Іргетас шаң мен жарықтың түсуіне себеп болатын желдеткішті қорғауға қызмет етеді. Fonda el ventilador бұл бөлікті ұзақ уақыт бойы ашық ауада қалдыруға кепілдік бермейді.




КАРГАДОР ДЕ ҚОШ

**! ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
МАҢЫЗДЫ**

ЛИ ТОДЕС ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ҚАРАҢЫЗ.

Бұл нұсқаулықта Allianz компаниясы шығарған AJ 3-1 батареясының қауіпсіздігі мен жұмыс істеуі туралы маңызды нұсқаулар бар.



2. Бұл батарея тасымалдағышын пайдаланбас бұрын, жүктің, батареяның және батарея үшін пайдаланылатын өнімнің қауіпсіздігі туралы барлық нұсқаулар мен ескертулерді оқып шығыңыз.

3. Сақтық шаралары: жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін тек жинақталған батареяны зарядтаңыз. Батареялардың басқа түрі жұмыс істеуі мүмкін, бұл дене жарақаты мен зақымға әкелуі мүмкін.

4. Зарядтағышты жаңбырға, ылғалдылыққа немесе қарға ұшыратпаңыз.

5. Батарея өндірушісі ұсынбаған немесе сатпаған кез келген керек-жарақтарды пайдалану өрт, электр тогының соғуы немесе жарақат алу қаупіне әкелуі мүмкін.

6. Қосқышқа жүктемені азайту үшін кабель қабылдағыш, қосқышты ажыратыңыз қабылдағыш, кабельді ажыратпаңыз.



7. Электр тазалауды өшіру үшін қуатты өшіріңіз. Cargador тазалау немесе тексеру алдында. Жүктемені азайту үшін басқару элементтерін пайдаланбаңыз.

8. Кабельді немесе қосқышты пайдаланбаңыз. энсендор эстан данядос. Дереву ауыстырылды.

9. Автокөлік зарядтағышын розеткадан ажырату арқылы дымқыл шүберекпен тазалауға болады. Қолданар алдында аяқталған Дежа.

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ:

1. Автокөлік зарядтағышының ең үлкен ұшын көлігіңіздің 12 вольтты розеткасына салыңыз.
2. Жүксалғыштың шеткі қақпағын қосыңыз.
El puerto de carga dela желдеткіштің төменгі бөлігі Situado Entre les 4 patas de Soporte.



ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Алинея шөп орналасқан шеңбері бар небулайзер аксессуарымен орталықта олар бүріккішті шешіп, оны колокарлоға жағыңыз. Жағымсыз салдарға жол бермеңіз.




1. Бүріккіш саптаманың ұшын бақша шлангінің саптамасына бұраңыз.

2. Бүріккіш бастау үшін шлангты қосыңыз.

3. Тұман мөлшерін реттеу үшін желдеткіштің жылдамдығын арттырыңыз немесе азайтыңыз немесе шланптағы су қысымын реттеңіз. Қысым неғұрлым көп болса, су немесе желдеткіштің жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, әсер ету қарқындылығы соғұрлым жоғары болады.

4. Аксессуар қолданылған кезде қақпақша ашық болады. nebulizador se casa del embalaje. Суретте көрсетілгендей су ағынын тоқтату үшін қақпақшаны сағат тілімен бұру керек

Егер бүріккіш өзінің тиімділігін жоғалтса немесе жұмысын тоқтатса, "пайдалану нұсқауларында" көрсетілген қадамдарды орындаңыз. Бұл шашты мөлдір ету үшін көлеңкеде қалдыруға болмайды.



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ:

ҮЛКЕН НӘТИЖЕ АЛУ ҮШІН UNA VERSAL ANO NEMECSE KUANDO HAGA FALTA БҮРІККІШ АКСЕССУАРЛАРЫН ШЕКТЕҢІЗ. SI USA UN TIPO DE AQUA MAS DURO,

NARÁ
ФАЛЬТА ЛИМПИАРЛО В МЕНЮДО.

1. Бүріккіш саптаманы су көзінен бұрап желдеткіш тордың екінші ұшын алыңыз

2. Керек-жарақтарды бетіне орнатыңыз, оны босатыңыз және орнына қойыңыз, содан кейін барлық бокиллаларды латын тілінен бір жағына қойыңыз. Сақтық шаралары: бүріккіш аксессуарда қалдық қысым пайда болуы мүмкін.

3. Мұны істеу үшін қарама-қарсы бағытта ойлауды бастаңыз. Лас Агухас-дель-Релохты inguna llave inglesa немесе ninguna otra herramienta қолданбайды. ҰСЫНЫС: ПЕЛИГРО ДЕ АСФИКСИЯ.

4. Саптамаларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

5. Бүріккіш жүйені үрлеу үшін керек-жарақты қосыңыз.

6. Балабақшада барбекю және сыртында басқа су көзі бар бүріккіш бөтелке (әйнектері бар). Бүріккіш саптаманы өзіңізден немесе басқа адамнан алыстатыңыз, шүмекті ашыңыз және кірді кетіру үшін жүйе арқылы 30 секундқа су ағызыңыз.

7. Бокилланы сұйылтылмаған ақ шарап ерітіндісіне салыңыз (қышқыл көлемі бойынша 5% дейін), бітеліп қалуы немесе шектелуі мүмкін қалдықтарды бетіне құйыңыз. Көкөністерді бірнеше сағат бойы жалғыз қалдырмаңыз.

8. Ерітіндіге түскеннен кейін сіз суға түсесіз.

9. Күн сайын қуидадо колокарын гирандолаға салыңыз және қарсылықты білдіретін лас агухас – дель-рело сезімін сезініңіз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Маңызды

ЛИ ТОДАС ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ.

1. Бүріккіш Аксессуар тек сыртқы қолдануға арналған.

Бүріккіш Аксессуар желдеткіш өшірілген кезде жұмыс істейді. Аксессуарды өшіру үшін су көзін жабыңыз.

2. Тұрмыстық пайдалану үшін әдеттегіден жоғары су қысымында бүріккіш бөтелкені пайдаланбаңыз, яғни 4,1 бардан жоғары.
3. Жіліншік суы мен калиентені пайдаланбаңыз. Тек суық суды немесе қоршаған ортаның температурасын пайдаланыңыз.
4. Небулайзердің қолы жететін кернеулі электр бұйымдарын басқарады.
5. Электрондық және тұрмыстық электр аспаптарын жинау, тұман жанбайды..
6. Балалардың бүріккішпен ойнамауын қамтамасыз ету керек.
7. АЛДЫН АЛА АҚПАРАТ: ПЕЛИГРО ДЕ АСФИКСИЯ. Өрқашан саптамаларды және кез келген басқа ұсақ бөлшектерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз..
8. Сұйықтықты сұйықтыққа салып, небулайзер аксессуарларына қызмет көрсеткен кезде балалардың бақылауында болмау туралы алаңдамаңыз.
9. Қолданар алдында икемді түтікті толығымен тазалаңыз. Судың Тоқырауын болдырмау үшін қосылғанға дейін әр минут ішінде.

LEE Y GUARDA ESTAS НҰСҚАУЛЫҚТАР

Егер бүріккіш тиімділікті жоғалтса немесе техникалық қызмет көрсету нұсқауларын орындағаннан кейін де жұмысын тоқтатса, Sharkclean.es сайтына кіріңіз және саптамаларды ауыстыруды сұраңыз.

ШЕКТЕУЛІ DOS КЕПІЛДІГІ (2)

Тұтынушы өнімді Еуропалық одақтан сатып алғанда, ол осы өнімнің сапасына қатысты өзінің заңды құқықтарымен (сіздің заңды құқықтарыңызбен) қорғалады. Табысқа жету үшін мұны жасай аласыз ба? Күмән жоқ, Shark өз өнімдерінің сапасына соншалықты сенеді, ол өндірушіден екі жылға қосымша кепілдік береді. Осы шарттар өндіруші ұсынған кепілдікке ғана қатысты: заңды құқықтарға әсер етпейді.

Өрі қарай, егер сіз nuestra кепілдігінің Алдыңғы деректемелері мен қоймасын егжей-тегжейлі қарастырсаңыз, Sharkninja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Франкфурт-на-Майне (Алемия) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra [S]" немесе " nosotros"). Шарттар заңды құқықтарға, сондай-ақ жеткізушінің міндеттемелеріне және ескерілгенге әсер етпейді. Бұрын айтылған нәтижелер өнімді тікелей Shark – тен сатып алғандарға бірдей қолданылады.

Гарантия де Шарк

Tu ventilador Shark айтарлықтай инвестицияны білдіреді. Желдеткіш негізгі уақыт ішінде дұрыс жұмыс істей алады. Онымен бірге жүретін кепілдік маңызды ымыраға келу болып табылады және өндірушінің өз өнімі ретінде сенімділік дәрежесін көрсетеді.

• Барлық Shark техникасы материалдардың немесе өндірістің ақауларына тегін кепілдік береді. Біздің қолдау 900 839 453 телефоны дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00–ден 18.00–ге дейін жұмыс істейді. Қоңырау шалу тегін және сізге Shark өкілімен тікелей байланысуға рұқсат етіледі. Сіз сондай-ақ Sharkclean.eu сайттан көмек ала аласыз.

• Shark кепілдігін қалай тіркеуге болады?

• Сіз сатып алған күннен бастап 28 күн ішінде кепілдікті онлайн тіркей аласыз. Уақытты үнемдеу үшін сізге жанкүйерден келесі мәліметтер қажет болады:

• * * Fecha de compra el ventilador (шот, түбіртек немесе жеткізу).

• Онлайн тіркелу үшін Sharkclean.eu. сайтына кіріңіз

• Маңызды:

* Кепілдік сатып алынған күннен бастап екі (2) жыл ішінде өнімге қолданылады.

• Le rogamos que save en todo momento la factura or el recibo de compra. Егер сіз кепілдікті пайдалануыңыз керек болса, оны беруіңіз керек.

.

берілген ақпараттың дұрыстығына көз жеткізу үшін шот–фактура немесе сатып алу туралы түбіртек. Бірақ егер сіз жарамды шот – фактураны немесе тауарлық чекті көрсете алмасаңыз, кепілдік жойылады.

Менің кепілдік тіркеушімнен қандай бенефициарлар бар?

Тіркелу кезінде біз сізге кейінірек хабарласу қажет болса, сізге деректерді бере алмаймыз.

Қаласаңыз, Shark желдеткішін пайдалануды оңтайландыру бойынша кеңестер, сондай-ақ жаңа Shark өнімдері мен технологиялары туралы ақпарат ала аласыз. Егер сіз өзіңіздің кепілдігіңізді онлайн режимінде тіркесеңіз, сіз дереу өзіңіздің деректеріңізді алғанымыз туралы растауды аласыз.

Жаңа shark машиналарына кепілдік беру мерзімі қандай?

Біздің дизайнымызға және сапаны бақылауға деген сеніміміз сіздің shark желдеткішіне кепілдік жалпы екі жыл екенін білдіреді.

Тегін Shark кепілдігі нені қамтиды?

Shark машинасын жөндеу немесе ауыстыру (Shark қалауы бойынша), оның ішінде барлық бөлшектер мен шеберлік. Shark кепілдігі тұтынушы ретінде сіздің заңды құқықтарыңызға қосымша болып табылады.

Тегін Shark кепілдігі қандай аспектілерге қамтымайды?

1.

Бөлшектердің қалыпты күйі мен зақымдануы (мысалы, аксессуарлар) кепілдік болып табылмайды. Репуесто пьесаларын Sharkclean.eu веб-сайтынан сатып алуға болады

2. Дұрыс емес, дұрыс пайдаланбау немесе ұқыпсыз пайдалану, техникалық қызмет көрсетудің қажеті жоқ немесе тасымалдау кезінде дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын зақым.

3. Shark мақұлдамаған техникалық қызмет көрсетудің зақымдануы.

Сіз түпнұсқа shark аксессуарлары мен аксессуарларын сатып ала аласыз ба?

Shark қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтары Shark желдеткіштерін жасаған инженерлерге арналған. Sharkclean.eu сайтынан барлық Shark машиналарына сәйкес келетін Shark қосалқы бөлшектерінің, қосалқы бөлшектерінің және керек-жарақтарының каталогын көруге болады.

Естеріңізге сала кетейік, бұл себептер Шон де Шарк кепілдік бойынша ала алмаған қалпына келтіру үшін қолданылған.

МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

ТІРКЕУ ТУ КОМПРА



ИНДИКА ЛОС СИГИЕНТЕС

ДАТОС

Модель коды: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сатып алу: _____

(Guarda el corroborante)

Сатып алу мекемесі: _____

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Кернеу : 220–240 В, 50–60 Гц

қуаты: 36 Вт

Өнімді тіркеу және тіркелгі жасаудың артықшылықтары:

* Өнімді тез және оңай дайындауға көмек алыңыз; кепілдік туралы ақпаратқа қол жеткізіңіз.

* Өнімге қызмет көрсету және мәселелерді шешу үшін қол жетімділікті көрсету.

* Жарнамалық акцияларға қатысатын алғашқы тұлғалар эксклюзивті өнімдер

Ескерту. Сіз модель мен сериялық нөмірлерді таба аласыз. бірлікке негізделген QR код этикетінде.

БАТАРЕЯНЫ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Бұл өнімнің қашықтан басқару құралы литий батареясымен жұмыс істейді. Араны алыстан қолыңыздан алыстатқанда, оны қашықтан басқару пультінен ажыратып, орнына қайтаруға болады. Que es la pela Nila convierte en abono емес.

Егер сізге литий батареясын ауыстыру қажет болса, оны жергілікті ережелер мен ережелерге сәйкес қайта өңдеңіз немесе қайта өңдеңіз. Кейбір аймақтарда Басрадағы қоқыс араларын немесе муниципалды бөлшектердің қалдықтарына үміткер ретінде пайдалану заңсыз. Пайдаланылған үйіндіні уәкілетті қайта өңдеу орталығына немесе қайта өңдеуге жауапты татушыға апарыңыз. Пайдаланылған батареяны қайда тапсыру керектігі туралы ақпарат алу үшін жақын жердегі қайта өңдеу орталығына хабарласыңыз.



LEE ATENTAMENTE ESTA GUÍA Y GUÁRDALA PARA FUTURAS CONSULTAS.

Бұл нұсқаулық оның жаңа shark жанкүйерімен қалай жұмыс істейтінін түсінуге көмектесуге арналған.

ШаркНиндзя Европа Лимитед,
1/2 этаж, дом 3150, Торп-Парк, Сенчури-Уэй,
Лидс, Англия, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453

SharkNinja Germany GmbH,
Ротфедер-Ринг 9,
60327 Франкфурт-на-Майне,
Германия

Иллюстрациялар нақты өнімге байланысты өзгеруі мүмкін. Біз үнемі ең жақсы өнімдермен жұмыс жасаймыз; қалай болғанда да, осы Нұсқаулыққа енгізілген техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

© 2024 "ШаркНиндзя Оперейтинг" ЖШҚ. SHARK Еуропалық Одақтың Shark Ninja Operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.



Бұл белгі бұл киімді басқа адамдар пайдаланбауы керек екенін көрсетеді. Үйдің талаптарға сай келмеуі нәтижесінде қоршаған ортаны немесе денсаулықты қорғау үшін, материалдарды ұтымды қайта пайдалану пайдасына күтімге жауапты техниканы тастаңыз. Пайдаланылған құрылғыны жіберу үшін қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы құрылғыға қатысты мәліметтерге хабарласыңыз. Celui-ci pourra proceder au бұл киімді қоршаған ортаға құрметпен қайта өңдеу